

# **БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ЛЕТОМ**





Для многих из нас лето – это самое долгожданное и любимое время года. И взрослым и детям нравится развиваться на зеленой мягкой травке, греться под теплыми солнечными лучами.

Но мало кто знает, что именно летом увеличивается количество травм и отравлений, ухудшается здоровье. Такая ситуация приходится на самый разгар жары – июль. Особенно беззащитны маленькие дети 1-3 лет. В этот период малыши очень шустрые и любопытные: хотят все взять в руки, погрызть, потрогать или за секунду залезть в опасное место. Особенно привлекательны водоемы, ямы, кусты и заросли, ягоды, костры, высокие лестницы и др. Во время прогулки родители всегда должны быть начеку и не оставлять кроху без внимания.

# Солнце

Летом большую часть времени мы проводим на улице под палящим солнцем. Прямые солнечные лучи очень опасны для маленьких детей, которые могут быстро получить ожог или тепловой удар. Особенно опасно время с 10:00 до 15:00, когда солнце наиболее активно.

При прогулке с ребенком на открытой местности рекомендуется придерживаться следующих правил:

- надевайте на голову крохи панамку или тонкую легкую шапочку;
- одевайте ребенка только в легкую «дышащую» и свободную одежду из натуральных тканей;
- на открытые участки кожи малыша наносите тонким слоем детский защитный крем каждый час и сразу после купания.
- не оставляйте ребенка на солнце более чем на 30 минут;
- периодически чередуйте пребывание на солнце и в тени. Организм малыша должен успевать охлаждаться;
- давайте крохе как можно больше питья. Заранее возьмите с водой, чай или соки, ведь поблизости может не оказаться ни одного магазина;





## Травмы

Не каждый родитель может сразу и точно определить, когда ребенок сломал кость и просто сильно ушибся. Переломы наиболее часто сопровождаются болью, потерей подвижности, а в месте перелома конечность может изменить форму и др.

Если ребенок сломал кость, незамедлительно окажите ему первую помощь: прежде всего, необходимо обездвижить поврежденную конечность и успокоить ребенка. Постарайтесь обратиться в медпункт как можно быстрее. В таких случаях недопустимо заниматься самолечением! То же самое нужно сделать при вывихе.

Ни одно детство не проходит без царапин, ссадин и ушибов, ведь любопытные мальчики стремятся изучить все новые и неизвестные для них места.

Если ребенок порезался, в первую очередь необходимо промыть рану и постараться остановить кровотечение, обработайте зеленкой или другой специальной мазью, наложите стерильную повязку. При ушибах нужно приложить холод к синяку или шишке.





## Насекомые

С наступлением тепла на улице появляется большое количество насекомых. Некоторые из них безвредны (бабочки, стрекозы, муравьи, божьи коровки, кузнечики и др.), а другие представляют угрозу для ребенка (клещи и комары, мошки, клопы и др.).

В помещении можно использовать фумигатор, который не поглощает кислород, или установить на окна специальную москитную сетку (марлю).

Остерегайтесь пчел, ос и шмелей: их укусы очень болезненны и могут вызвать аллергическую реакцию. Чтобы защититься от укусов клещей, обязательно надевайте головной убор, штаны и кофту с длинными рукавами, а на ноги – закрытую обувь.



## ЭТО ОПАСНО

Родители должны помнить, что дети активно познают природу, им хочется всё потрогать, всё попробовать. Однако многие растения, которые дети находят на пустыре, в лесу, возле обочин дорог, у водоёмов, представляют опасность – они ядовиты.

Одно из более ядовитых растений – дурман.

Не меньшую опасность представляют и другие ядовитые растения, которые растут на пустырях: белена чёрная, болиголов пятнистый, паслен чёрный, кокорыш обыкновенный или собачья петрушка.

Ядовитые растения могут встречаться и на берегу водоёмов, в сырых местах.

Надо уметь отличать ядовитый паслен, сладкогорький и другие ядовитые растения.

Товарищи родители!

Постоянно напоминайте детям, чтобы ничего не пробовали без разрешения взрослых.

Учите своего ребёнка отличать от обычных растений ядовитые.

И вместе с тем помните, что вы должны помочь детям раскрыть дверь в природу, полную чудес.



## Солнечный удар

При длительном пребывании ребенка на солнце  
может наступить тепловой удар.

При этом у ребенка появляются слабость, головная боль,  
тошнота, рвота, учащается пульс, дыхание, расширяются  
зрачки, возможен обморок, температура тела  
повышается до 39 - 40 °C.

Первая помощь пострадавшему ребенку заключается  
в быстрейшем удалении его из зоны перегревания.

Его кладут на открытое место, хорошо проветриваемое.

Освобождают от верхней одежды, смачивают лицо  
холодной водой, похлопывая мокрым полотенцем,  
на голову кладут пузырь с холодной водой или лед.  
Срочно доставить ребенка в лечебное учреждение.

Чтобы не произошло теплового удара,  
необходимо ребенка одевать в соответствии  
с температурой воздуха, иметь головной убор.



## Режим дня

### Дома:

Подъем, утренний туалет. **6<sup>15</sup> - 7<sup>15</sup>**

### В детском саду:

Прием, осмотр, процедуры. **6<sup>30</sup> - 7<sup>50</sup>**

Утренняя гимнастика. **7<sup>50</sup> - 8<sup>00</sup>**

Время круга. Артикулярная гимнастика,  
пальчиковая гимнастика. **8<sup>00</sup> - 8<sup>35</sup>**

Подготовка к завтраку. Завтрак. **8<sup>35</sup> - 8<sup>55</sup>**

Подготовка к прогулке. Выход на прогулку. **8<sup>55</sup> - 9<sup>05</sup>**

Занятия (на участке). **9<sup>05</sup> - 9<sup>40</sup>**

Игры, наблюдения, труд. прогулка. **9<sup>40</sup> - 12<sup>10</sup>**

Возвращение с прогулки, водные процедуры. **12<sup>10</sup> - 12<sup>50</sup>**

Подготовка к обеду. Обед. **12<sup>30</sup> - 13<sup>00</sup>**

Подготовка ко сну. Сон. **13<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>**

Подъем. Игры. **15<sup>00</sup> - 15<sup>25</sup>**

Подготовка к полднику. Полдник. **15<sup>25</sup> - 15<sup>40</sup>**

Подготовка к прогулке. Прогулка. **15<sup>40</sup> - 17<sup>40</sup>**

Уход домой. **17<sup>40</sup> - 18<sup>30</sup>**

### Дома:

Ужин. **18<sup>30</sup> - 19<sup>30</sup>**

Прогулка. **19<sup>30</sup> - 20<sup>30</sup>**

Возвращение с прогулки. Спокойные игры. **20<sup>30</sup> - 21<sup>00</sup>**

Гигиенические процедуры. Укладывание. Сон. **21<sup>00</sup> - 6<sup>15</sup>**



#### 6. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГРОЗОЙ, РАДУГОЙ.

В мае гром! Гроза  
Гроза прошла  
Трава блестит  
На небе радуга блестит.  
Радуга - радуга не давай дождя  
Давай солнышко, только солнышко.



#### 8. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕРЕВЬЯМИ.

Пришёл июнь,  
Июнь, июнь,  
В саду щебечут птицы,  
На одуванчик только дунь  
И весь он разлетится.



#### 10. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НАСЕКОМЫМИ.

Черен, да не ворон,  
Рогат, да не бык  
Шесть лап, да без копыт.  
В пышной зелени садов  
Весело порхая,  
Собирает сок цветов  
Пчелка золотая.



#### 9. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ.

Скок да скок! Скок да скок!  
Скачет серенький комок  
Чик - чирик, чик - чирик.



#### 11. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОГОДОЙ.

Ветерочек, ветерок  
Нам прохладу навевай  
Ветерочек, ветерок  
Нашей песне подпевай.



# НАБЛЮДЕНИЕ ЛЕТОМ

## 1. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДОЖДЁМ.

Дождик, дождик поливай,  
Будет хлеба Каравай,  
Дождик, дождик припусти,  
Дай гороху подрасти.  
Распустился ландыш в май,  
В майский праздник, в первый день.  
Май цветами провожая,  
Распускается сирень.



## 2. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПОГОДОЙ.

Тучка прячется за лес  
Смотрит солнышко с небес.  
Да такое чистое,  
Яркое лучистое.



## 3. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РАСТЕНИЯМИ.

Расцвела черёмуха, ветками шепча  
Лёгкая, как облачко, чистая, как снег  
Радовался дереву каждый человек.



## 4. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ: ВОРОБЬЯМИ, ГОЛУБЯМИ, ЛАСТОЧКОЙ, ТРЯСОГУЗКОЙ.

Я пройдусь по лугам,  
Много птичек есть там.  
Все порхают, поют,  
Гнёзда тёплые вьют.



## 5. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НАСЕКОМЫМИ.

Муравей нашёл былинку  
Много было с ней хлопот  
Он вззвалил её на спинку  
И домой к себе несёт.

## О предупреждении ОЖКИ

Дизентерия, брюшной тиф и другие желудочно-кишечные заболевания ОПАСНЫ. Источником заражения является больной, переболевший или здоровые носители.

Возбудители этой инфекции передаются через загрязнённую микробами пищу, фрукты, овощи, ягоды, воду и руки.

Роль мух при этом весьма велика.

ПОМНИТЕ, что соблюдение самых простых гигиенических правил уберегёт вас от заболевания.

Эти правила хорошо известны всем, их соблюдение обязательно.

### ПОМНИТЕ ЭТИ ПРАВИЛА!

Тщательно следите за чистотой рук. Не забывайте мыть руки с мылом перед приготовлением и приёмом пищи, перед кормлением ребёнка, после посещения туалета. Соблюдайте чистоту в квартирах и в местах общего пользования. Ежедневно убирайте помещения с моющими средствами. Закрывайте вёдра с мусором. Особенно тщательно предохраняйте от загрязнения пищевые продукты, которые используются без предварительной тепловой обработки: сметану, масло, сыр, хлеб. Молоко пейте только кипячёным. Овощи, фрукты, ягоды можно употреблять в пищу только тщательно промытыми проточной водой и кипятком. При выезде из города, в походе нельзя употреблять воду для питья из случайных источников. Купаться только на специально организованных пляжах.

При проявлении расстройства кишечника немедленно обращайтесь к врачу.

### НЕ ЛЕЧИТЕСЬ САМИ!





## ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ

Все дети любопытны и, увы, неосторожны.  
А ведь иные растения крайне ядовиты,  
и могут стать причиной несчастья.  
Одно из самых коварных растений -  
"волчье лыко". Отравление вызывает все растение. С рук  
ядовитый сок может попасть на губы, в глаза.

Распространены в нашей полосе "вороний глаз", чистотел,  
белена.

Умейте отличать съедобные грибы от ядовитых. Нередки  
случаи отравления грибами - бледной поганкой, мухомором,  
ложными опятами и другими. Наиболее типичные  
симптомы: понос, увеличение печени, желтуха, слабость,  
синюшность, тошнота, рвота, боли в икроножных мышцах,  
судороги. Смерть может наступить от паралича дыхания.  
При первых признаках отравления необходимо немедленно  
оказать медицинскую помощь.

Проявляйте осмотрительность к этим растениям. Не  
срывайте их.





## Стерегайтесь клещей

МАЙ, ИЮНЬ - ПЕРИОД АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ.

КЛЕЩИ - переносчики клещевого энцефалита.

Это опасное заболевание, которое возникает  
у человека после укуса клещей.

**Чтобы не иметь печальных последствий,  
выполняйте наши советы:**

- \* одежду в лес надо одевать с затянутыми воротниками, поясами. Брюки тщательно заправлять в носки.
- \* ВСЁ ЭТО ПРЕПЯТСТВУЕТ ЗАПОЛЗАНИЮ КЛЕЩЕЙ НА ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА;
- \* ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ ЛЕСА НЕОБХОДИМО ОСМОТРЕТЬ ВСЁ ТЕЛО, т.к. клещи, попадая на кожу, не сразу присасываются к ней;
- \* если клещ присосался надо его смазать растительным маслом, вазелином, любым жиром, керосином, место укуса обязательно смазать йодом;
- \* если оторвался хобот клеша, его надо удалить прокалённой на пламени иглой.

В случае укуса клеща - немедленно обратитесь к врачу.

